

## รายการประกอบแบบ

โครงการปรับปรุงฝายน้ำต้นสายบ้านปากค โดยทำการรื้อถอนพื้นที่ คสล.เดิม ที่ชำรุดออก แล้วทำการขุดปรับพื้นที่ โดยให้ใช้หินใหญ่ที่อยู่ในคลองแยกเบี่ยน นำมาใช้เป็นฐาน ในการวางท่อ คสล. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีต 1:2:4 เป็นคอนกรีตชั้นหนา 0.10 เมตร พร้อมทั้งระยะสโโลป ตามความเหมาะสม เมื่อทำการวางท่อระบายน้ำแล้วช่องว่างระหว่างท่อระบายน้ำ ให้ดำเนินการโดยใช้หินใส่ระหว่างช่องของท่อระบายน้ำ แล้วดำเนินการเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมเหล็กตะแกรง 1 เมตร 0.20\*0.20 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร โดยให้ระดับที่ดำเนินการเทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำเป็นไปตามสภาพของท้องถ้ำห้วย เพื่อให้อากาศถ่ายเท มีเวลาน้ำจำนวนมากๆ หรือมีเศษขยะมาอุดตันหน้าท่อระบายน้ำ จนท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทัน ให้มีเวลาน้ำนั้น ต้นข้ามหลังท่อระบายน้ำออกไป

ผนังหน้าท่อระบายน้ำ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตีแบบแล้วดำเนินการคอนกรีตปิด กันน้ำกัดเซาะท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

รางระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำชนิดคอนกรีตหนา 0.10 เมตร ยาว 20 เมตร ปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร กันกว้าง 0.50 เมตร โดยให้ผู้รับจ้างวัดระยะสโโลป ให้ความลาดเอียงเป็นไปตามความเหมาะสม

ถนนคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากฝายนี้ขึ้นไปทางบ้านนายอึ้ง ยาว 4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ซึ่งระดับการต่อระหว่างฝายกับคอนกรีตต้องเรียบเนียน ไม่เป็นพื้นที่ต่างระดับกัน

หินใหญ่หรือเศษคอนกรีตที่ได้จากการรื้อถอนออก ส่วนหนึ่งจะต้องนำมาใช้ในการรองพื้นเพื่อที่จะทำการเทรินและวางท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้างดำเนินการเกลี่ยหรือปรับ ตามความเหมาะสมและต้องให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุด

แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มิติของสัดส่วนในเรื่องของความสูงระยะ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน เป็นท่อระบายน้ำเดิมจากถนนสายหนองน้ำขุ่น - ไร่ป่าขุ่น หมู่ที่ 1 ต.บึงค้อ อ.ไพรโยก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ทางผู้รับจ้างได้ทำการรื้อถอนจากถนนเดิมออก ซึ่ง ทางกองช่างได้สำรวจตรวจสอบแล้วพบว่ามีความชำรุดเสียหายจำนวนมาก ใช้ในการปรับปรุงฝายได้ แต่ผู้รับจ้างดำเนินการขยับมีการชำรุดแตกหักทางผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับผิดชอบ ทั้งสิ้น



โครงการ  
ปรับปรุงฝายน้ำต้น  
สายบ้านปากค

สถานที่  
บริเวณฝายบ้านปากค  
หมู่ที่ ๓ บ้านค้อเมือง ต.บึงค้อ อ.ไพรโยก  
จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

ตรวจสอบ  
นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

ให้โดย  
นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน

นายสุวิทย์ วัฒน  
นายชัชวาลย์ วัฒน