



โครงการ
ก่อสร้างนลุกรัง
ไร่นายประเสริฐ คำธานี - ดงเสลา

สถานที่
หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อที่ตั้ง ค.บ้องตี้
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ

นายนิรุฒ รัตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

นายนิรุฒ รัตนา
นายช่างโยธาชำนาญงานที่ราชการผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นายวิกรม แก้วเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อนุมัติ

นายนิทัศน์ ลูกอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้


แบบแสดง
การวางท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน :


วันที่ :

แบบเลขที่ :
๓๙/๒๕๖๔

๒
๒



รูปตัดขวางท่อระบายน้ำ
NO SCALE



รูปตัดขวางท่อระบายน้ำ
NO SCALE

หมายเหตุ
มิติให้ระบุ เป็นเมตร
หลักเกณฑ์ในการวางท่อนั้นให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การวางท่อให้วาง SLOP ได้ขึ้นอยู่กับหนึ่งงานเป็นหลัก
ขนาดของท่อที่จะวางนั้นขึ้นอยู่กับประมาณการ แบบ ปร.4 กำหนด
หลักจากที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วให้ทำการขุดดินเพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำ และก่อนดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ให้ทำการ ลงทราย รองพื้น หนา 0.10 เมตร หรือเทคอนกรีตรองพื้น ตาม เอกสาร ปร.4 กำหนด ถ้าเอกสาร ปร.4 ให้ดำเนินการ คาดหน้า ท่อ ผู้รับจ้าง ต้องทำการคาดหน้า ท่อ ตาม เอกสาร และราคา ที่ แบบ ปร.4 กำหนดด้วย
และทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทำการยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย และทำการฝังกลบพร้อมถมดินหรือลูกรังให้มีความหนาจากหลังท่อน้อยกว่า 0.40 เมตร
แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานเท่านั้น