

รูปตัดขวางท่อระบายน้ำ  
NO SCALE

หมายเหตุ  
มิติให้ระบุ เป็นเมตร




หลักเกณฑ์ในการวางท่อนั้นให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การวางท่อให้วาง SLOP ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก  
ขนาดของท่อที่จะวางนั้นขึ้นอยู่กับใบประมาณการ แบบ ปร.4 กำหนด

หลักจากที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วให้ทำการขุดดินเพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำ และก่อนดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ให้ทำการ ลงทราย รองพื้น หนา 0.10 เมตร หรือเทคอนกรีตรองพื้น ตาม เอกสาร ปร.4 กำหนด ถ้าเอกสาร ปร.4 ให้ดำเนินการ ดาดหน้า ท่อ ผู้รับจ้าง ต้องทำการดาดหน้า ท่อ ตาม เอกสาร และราคา ที่ แบบ ปร.4 กำหนดด้วย และทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทำการยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย และทำการฝังกลบพร้อมถมดินหรือลูกรัง ให้มีความหนาจากหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  
แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานเท่านั้น

▽ พื้นดินเดิม/พื้นลำห้วย

แบบ อบต.บ้องตี้

แบบวางท่อระบายน้ำ

เขียน	
	 นายณัฐวุธ รัตนา นายช่างโยธา
วิศวกร	สย.
เห็นชอบ	ปลัด อบต.บ้องตี้
	 นายวิกรม แก้วเพชร
อนุมัติ	นายก อบต.บ้องตี้
	 นายนิทัศน์ ลูกอินทร์
วัน/เดือน/ปี	2 / 2