



โครงการ
วางท่อระบายน้ำเส้นทางห้วยโป่ง

สถานที่
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเหมือง ต.บึงอ้อย
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ

นายณัฐกร รัตนนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

นายณัฐกร รัตนนา
นายช่างโยธาชำนาญงานวิชาการชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

นายวิกรม แก้วเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย

อนุมัติ

นายบัณฑิต ลูกอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อย


แบบแสดง
การวางท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน :


วันที่ :

แบบเลขที่ :
๔๔/๒๕๖๔

๑



รูปตัดขวางท่อระบายน้ำ
NO SCALE



รูปตัดขวางท่อระบายน้ำ
NO SCALE

หมายเหตุ

มิติให้ระบุ เป็นเมตร

หลักเกณฑ์ในการวางท่อนั้นให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การวางท่อให้วาง SLOP ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก

ขนาดของท่อที่จะวางนั้นขึ้นอยู่กับประมาณการ แบบ ปร.4 กำหนด

หลังจากที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วให้ทำการขุดดินเพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำ และก่อนดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ให้ทำการ ลงทราย รองพื้น หนา 0.10 เมตร หรือเทคอนกรีตรองพื้น ตาม เอกสาร ปร.4 กำหนด ถ้าเอกสาร ปร.4 ให้ดำเนินการ คัดหน้า ท่อ ผู้รับจ้าง ต้องทำการคัดหน้า ท่อ ตาม เอกสาร และราคา ที่ แบบ ปร.4 กำหนดด้วย

และทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทำการยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย และทำการฝังกลบหรือถมดินหรือลูกรังให้มีความหนาจากหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานเท่านั้น