


รูปตัดวางท่อระบายน้ำ  
NO SCALE



รูปตัดวางท่อระบายน้ำ  
NO SCALE

หมายเหตุ

มิติให้ระบุ เป็นเมตร

หลักเกณฑ์ในการวางท่อนั้นให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ การวางท่อให้วาง SLOP ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก

ขนาดของท่อที่จะวางนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการ แบบ ปร.4 กำหนด

หลักจากที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วให้ทำการขุดดินเพื่อที่จะวางท่อระบายน้ำ และก่อนดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ให้ทำการ ลงทราย รองพื้น หนา 0.10 เมตร หรือเทคอนกรีตรอง

พื้น ตาม เอกสาร ปร.4 กำหนด ถ้าเอกสาร ปร.4 ให้ดำเนินการ คาดหน้า ท่อ ผู้รับจ้าง ต้องทำการคาดหน้า ท่อ ตาม เอกสาร และราคา ที่ แบบ ปร.4 กำหนดด้วย

และทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งทำการยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย และทำการฝังกลบพร้อมถมดินหรือลูกรังให้มีความหนาจากหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร

แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานเท่านั้น



โครงการ  
วางท่อระบายน้ำเส้นทางห้วย

สถานที่  
หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเหมือง ต.บึง  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สำรวจ/เขียนแบบ  
นายณัฐกร รัตน  
นายช่างโยธาชำนาญ

ตรวจสอบ  
นายณัฐกร รัตน  
นายช่างโยธาชำนาญ

เห็นชอบ  
นายวิกรม แก้วเพชร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ  
นายนิทัศน์ ลูกอินทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง  
การวางท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน :

วันที่ :

แบบเลขที่ :  
๔๔/๒๕๖๔